

CATÁLOGO

2026



Acesse e saiba mais:



Pensar diferente é transformar desafios logísticos em soluções inteligentes, sustentáveis e eficientes.

Na Ecoboxes, unimos tecnologia, inovação e sustentabilidade para desenvolver soluções em plástico que geram resultados reais para a indústria.

Guiados por valores como integridade, empatia e compromisso com a excelência, projetamos produtos duráveis, inteligentes e alinhados às necessidades de um mercado cada vez mais exigente e automatizado.

Com mais de 300 colaboradores e duas unidades fabris em Paulínia (SP), garantimos agilidade, qualidade e eficiência em cada etapa do processo produtivo.

Mais do que fabricar caixas plásticas, desenvolvemos soluções completas que otimizam processos, reduzem custos operacionais e impulsionam negócios — sempre com responsabilidade ambiental e visão de futuro.

**Pense como a Ecoboxes.
Pense diferente.**

Soluções que geram eficiência, economia e sustentabilidade para a indústria



Redução de custos logísticos.



Economia circular através da logística



A mais completa linha de embalagens de transporte do Brasil



Padronização e eficiência em automação industrial



Contribuição para metas ESG, redução de Carbono e certificações



Sustentabilidade na Prática

Sustentabilidade aplicada à eficiência industrial.

A sustentabilidade é parte essencial da estratégia da Ecoboxes.

Contamos com moinho próprio de reciclagem em nossa unidade fabril, garantindo o reaproveitamento total dos materiais plásticos e reduzindo significativamente o descarte de resíduos no meio ambiente.

Com alta capacidade produtiva de reciclagem, transformamos resíduos plásticos em novos produtos, promovendo a economia circular e gerando valor sustentável para toda a cadeia produtiva.

Nossas soluções são projetadas para longa vida útil e, ao final de seu ciclo, são 100% recicláveis, reforçando nosso compromisso com um modelo industrial mais responsável, eficiente e alinhado às exigências ambientais do presente e do futuro.

Menos impacto ambiental.

Mais eficiência.

Mais economia para o seu negócio.

ECOBBOXES E ESG

Ambiental



- ✓ Economia circular aplicada à indústria
- ✓ Produtos recicláveis e reutilizáveis
- ✓ Redução do descarte e da pegada ambiental

Social




- ✓ Geração de empregos diretos e indiretos
- ✓ Valorização da indústria nacional
- ✓ Desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva

Governança



- ✓ Processos produtivos padronizados
- ✓ Qualidade, rastreabilidade e controle
- ✓ Compromisso com ética, compliance e responsabilidade corporativa

Linha **ARKA ALC**




CARACTERÍSTICAS:

Caixa plástica com tampa agregada. Nas faces menores, há um espaço reservado para a aplicação de etiquetas autoadesivas, enquanto as faces maiores podem receber etiquetas com códigos de barras. Permite a colocação de lacre inviolável com as tampas fechadas. A tampa está adaptada para o uso de cintas de lacragem, que proporcionam maior segurança. Também apresenta uma redução de volume de 63% no empilhamento de retorno, o que a torna uma opção econômica e conveniente para o transporte de carga. Tanto a caixa quanto a tampa podem ser produzidas em diversas cores para atender às preferências do cliente.

APLICAÇÕES:

Transporte de valores
Indústria farmacêutica
E-commerce
Transporte de objetos



CARACTERÍSTICAS:

Caixa para uso industrial que racionaliza o manuseio, transporte e armazenagem dentro da cadeia logística. A race interna do fundo é totalmente lisa para facilitar a carga e descarga automatizada do conteúdo. Possui espaço opcional para a colocação de cartão de identificação (padrão VDA 4902 - 210 x 75 mm) e espaço texturizado para colocação de etiqueta autoadesiva. Permite colocação de lacre quando utilizada com tampa e possibilita todos os movimentos dos diferentes sistemas de fluxo de materiais

APLICAÇÕES:

Indústria automotiva
Indústria metalmeccânica
Indústria em geral



MODELO	DIMENSIONES NOMINAL comp. x larg. x alt. (mm)	DIMENSIONES EXTERNAS comp. x larg. x alt. (mm)	DIMENSIONES INTERNAS TOPO comp. x larg. (mm)	DIMENSIONES INTERNAS BASE comp. x larg. (mm)	DIMENSIONES ALTURA INTERNA ÚTIL mm	PESO (kg)	CAP. (litros)	MATERIAL
2110	200x130x100	180x130x100	146x111	128x92	88	0,2	1,25	PP
3222	300x200x220	301x194x220	245x159	222x131	200	0,9	6,5	PP
4328	400x300x280	403x298x280	345x263	310x222	260	1,6	20	PP
5321	500x300x210	493x302x210	450x276	417x241	160	1,9	20	PP
5327	500x300x270	493x302x293	450x276	408x231	213	2,0	24	PP
5328	500x300x280	505x300x280	445x265	412x244	260	2,1	29	PP
5332	500x300x320	590x340x320	533x310	509x287	286	3,0	49	PP
5334	500x300x340	520x320x344	460x290	430x265	324,8	2,6	40,5	PP
6425	600x400x250	606x397x250	546x370	515x350	230,5	2,7	44,5	PP
6432	600x400x320	609x397x320	546x370	515x345	300,5	3	57,5	PP
6437	600x400x370	606x397x365	546x370	509x343	345,5	3,1	64	PP
6440	600x400x400	600x400x400	550x363	500x312	366,5	3,1	68	PP
6545	600x500x450	609x500x450	545x473	502x439	426,5	4,6	103	PP



DIVISÓRIAS



MODELO	DIMENSÕES NOMINAL comp. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES EXTERNAS comp. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES INTERNAS TOPO comp. x larg. (mm)	DIMENSÕES INTERNAS BASE comp. x larg. (mm)	DIMENSÕES ALTURA INTERNA ÚTIL (mm)	PESO (kg)	CAP. (litros)	MATERIAL
3215	300x200x147	294x198x147,5	250x169	243x162	110	0,7	4,5	PP
4315	400x300x147	396x297x147,5	348x267	345x264	110	1,3	9	PP
4322	400x300x120	396x297x120	362x263	356x257	169	1,5	15,5	PP
4329	400x300x280	396x297x280	362x263	353x254	239	1,8	22	PP
6415	600x400x147	594x396x155	544x364	536x356	117	2,3	23	PP
6421	600x400x120	594x396x120	544x364	536x355	172	2,6	33,5	PP
6429	600x400x280	594x396x280	544x364	538x358	242	3	47	PP
6429C	600x400x280	594x396x280	544x364	538x358	242	2,9	47	PP
6428	600x400x280	594x396x280	564x366	559x361	247	2,5	50,5	PP
6428C	600x400x280	594x396x280	564x366	559x361	247	2,6	24,9	PP
6432	600x400x320	594x396x320	564x366	559x361	287	2,8	58,6	PP
6432C	600x400x320	594x396x320	564x366	559x361	287	2,8	32,9	PP
MODELO	DIMENSÕES NOMINAL comp. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES EXTERNAS comp. x larg. x alt. (mm)	CARGA DINÂMICA (kg)			PESO (kg)		MATERIAL
BANDEJA	600x400	624x624x56	50			1,8		PP

Linha RL-KLT




CARACTERÍSTICAS:

Caixa para uso industrial que racionaliza o manuseio, transporte e armazenagem dentro da cadeia logística. A face interna do fundo é totalmente lisa para facilitar a carga e descarga automatizada do conteúdo. Possui espaço opcional para a colocação de cartão de identificação (padrão VDA 4902 - 210x75 mm) e espaço texturizado para colocação de etiqueta autoadesiva. Permite colocação de lacre quando utilizada com tampa e empilhamento modulado em pallet 1200x1000. Possibilita todos os movimentos dos diferentes sistemas de fluxo de materiais.

APLICAÇÕES:

Transporte de valores
Indústria farmacêutica
E-commerce
Transporte de objetos



MODELO	DIMENSÕES NOMINAL comp. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES EXTERNAS comp. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES INTERNAS TOPO comp. x larg. (mm)	DIMENSÕES INTERNAS BASE comp. x larg. (mm)	DIMENSÕES ALTURA INTERNA ÚTIL (mm)	PESO (kg)	CAP. (litros)	MATERIAL
3147	300x200x147	297x198x147	248x167	243x162	129,5	0,6	5,2	PP
4114	400x300x114	396x297x114	366x297	359x260	96	0,9	9,2	PP
4147	400x300x147	396x297x147	366x267	357x258	129,5	1,04	12,4	PP
4210	400x300x210	396x297x210	362x263	353x256	188,5	1,3	17,5	PP
4210C	400x300x210	396x297x210	360x263	355x256	188,5	1,3	9,6	PP
4280	400x300x280	396x297x280	362x263	353x254	258,5	1,6	23,8	PP
6280	600x400x280	594x396x280	544x364	531x351	262	2,62	50,8	PP
6320	600x400x320	594x396x320	544x364	530x350	302	2,9	58,3	PP

Linha EURO




CARACTERÍSTICAS:

Caixa para uso industrial que racionaliza o manuseio, transporte e armazenagem dentro da cadeia logística. A face interna do fundo é totalmente lisa para facilitar a carga e descarga automatizada do conteúdo. Além disso, possibilita todos os movimentos dos diferentes sistemas de fluxo de materiais e permite a colocação de lacre quando utilizada com tampa. Possui espaço texturizado para colocação de etiqueta autoadesiva.

APLICAÇÕES:

Indústria automotiva
Indústria metalmeccânica
Indústria em geral



MODELO	DIMENSÕES NOMINAL comp. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES EXTERNAS comp. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES INTERNAS TOPO comp. x larg. (mm)	DIMENSÕES INTERNAS BASE comp. x larg. (mm)	DIMENSÕES ALTURA INTERNA ÚTIL (mm)	PESO (kg)	CAP. (litros)	MATERIAL
4322	400x300x210	396x297x210	362x263	355x256	188,5	1,3	17,5	PP
4328	400x300x280	396x297x280	362x263	353x254	258,5	1,6	23,5	PP
6415R	600x400x150	594x396x155	544x364	540x360	117	2,3	22,5	PP
6421R	600x400x210	594x396x210	544x364	538x358	172,5	2,9	33,5	PP
6428	600x400x280	594x396x280	544x364	535x355	262	2,6	50,5	PP
6428R	600x400x280	594x396x280	544x364	535x355	247	3,3	48	PP
6432	600x400x320	594x396x320	544x364	533x354	287	3,5	55,5	PP
6432R	600x400x320	594x396x320	544x364	534x354	287	3,5	55,5	PP
6530	600x500x300	600x500x300	553x463	545x455	262,5	3,3	70	PP
6540	600x500x400	600x500x400	553x463	545x455	380	4,1	95	PP
6550	600x500x500	600x500x500	553x463	545x455	480	4,9	120	PP
LITE 2158	200x150x80	197x148x80	173x123	162x113	70,5	0,2	1,5	PP

Linha EURO FORTE




CARACTERÍSTICAS:

Caixa para uso industrial que racionaliza o manuseio, transporte e armazenagem dentro da cadeia logística. A face interna do fundo é totalmente lisa para facilitar a carga e descarga automatizada do conteúdo. Além disso, possibilita todos os movimentos dos diferentes sistemas de fluxo de materiais e permite a colocação de laque quando utilizada com tampa. Possui espaço texturizado para colocação de etiqueta autoadesiva.

APLICAÇÕES:

Transporte de valores
Indústria farmacêutica
E-commerce
Transporte de objetos



MODELO	DIMENSÕES NOMINAL comp. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES EXTERNAS comp. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES INTERNAS TOPO comp. x larg. (mm)	DIMENSÕES INTERNAS BASE comp. x larg. (mm)	DIMENSÕES ALTURA INTERNA ÚTIL (mm)	PESO (kg)	CAP. (litros)	MATERIAL
1010	775x560x410	772x560x410	737x525	719x507	394	5,0	148	PP
1010R	775x560x410	772x560x410	737x525	719x507	383	5,6	144	PP
8612C	800x600x120	810x602x119	764x567	764x552	95	3,4	39,5	PP
8612L	800x600x120	818x602x119	766x567	752x552	95	3,6	39,5	PP
8612R	800x600x120	818x602x119	767x567	750x550	95	4	39,5	PP
8623R	800x600x230	818x602x230	766x567	753x552	206	5,3	90	PP
8623L	800x600x230	818x602x230	766x567	753x552	206	4,6	90	PP
8634C	800x600x340	803x602x340	766x567	751x551	316	5,5	73,5	PP
8634L	800x600x340	818x602x340	766x567	753x552	316	5,7	133	PP
8634R	800x600x340	818x602x340	766x567	753x552	316	8,3	133	PP
8645L	800x600x450	818x602x450	766x567	753x552	426	6,8	180	PP
8645R	800x600x450	818x602x450	766x567	753x552	426	7,7	180	PP
3210	300x200x100	380x240x105	338x216	332x192	89	0,7	6	PP
4320	400x300x200	480x360x200	439x339	430x330	185	1,9	28	PP
7420	700x400x200	760x480x200	720x440	710x430	185	3,1	61	PP

Linha N-CNP




CARACTERÍSTICAS:

A linha N-CNP foi desenvolvida para armazenagem em CD's e sistemas automatizados. Disponível nos tamanhos 600x400x220mm e 600x400x250mm, combina resistência, leveza e alta durabilidade. Ideal para transporte e empilhamento com paletes, garante eficiência e segurança em operações logísticas.

APLICAÇÕES:

Armazenagem CD's
Manutenção de estoque
Sistemas automatizados



MODELO	DIMENSÕES NOMINAL comp. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES EXTERNAS comp. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES INTERNAS TOPO comp. x larg. (mm)	DIMENSÕES INTERNAS BASE comp. x larg. (mm)	DIMENSÕES ALTURA INTERNA ÚTIL (mm)	PESO (kg)	CAP. (litros)	MATERIAL
N-CNP 6422L	600x400x220	596x396x220	562x364	558x360	200	2,58	44,1	PP
N-CNP 6422L-P	600x400x220	596x396x220	562x364	558x360	200	2,56	73,9	PP
N-CNP 6422H	600x400x220	596x396x220	562x364	558x360	186	2,85	38,5	PP
N-CNP 6422H-P	600x400x220	596x396x220	562x364	558x360	186	2,84	38,5	PP
N-CNP 6425L	600x400x250	596x396x250	562x364	558x360	230	2,77	50,3	PP
N-CNP 6425L-P	600x400x250	596x396x250	562x364	558x360	230	2,75	50,3	PP
N-CNP 6425H	600x400x250	596x396x250	562x364	558x360	216	3,12	45,2	PP
N-CNP 6425H-P	600x400x250	596x396x250	562x364	558x360	216	3,1	45,2	PP


Caixa para uso industrial que racionaliza o manuseio, transporte e armazenagem dentro da cadeia logística. Desenvolvida para diversas aplicações. É utilizada na manutenção de estoque em armazém logístico – SKU (Stock Keeping Unit) e também em sistemas automáticos/semi automáticos na separação de pedidos.

Armazenagem CD's
Manutenção de estoque
Sistemas automatizados



Caixa plástica vazada nas laterais e no fundo para facilitar a frigorificação e o congelamento de alimentos. Permite fácil higienização e esterilização.

Indústria de alimentos
Frigoríficos



MODELO	DIMENSÕES COMPR. x LARG. x ALT. (mm)	DIMENSÕES COMPR. x LARG. x ALT. (mm)	DIMENSÕES INTERIORES NOMINAIS COMPR. x LARG. (mm)	DIMENSÕES INTERIORES COMPR. x LARG. (mm)	DIMENSÕES ALTURA INTERNA ÚTIL	PESO (kg)	CAP. (litros)	MATERIAL
CP 4221	400x200x210	400x200x210	375x174	317x155	207	0,7	5,6	PP
CP 5322	500x300x200	450x300x200	418x277	349x277	111,8	1,2	10	PP
CP 6423	600x400x220	600x395x230	541x359	222x131	215	1,9	40	PP
CF 6423	600x400x230	600x395x230	546x359	524x342	215	2,0	40	PP
CPF 6427	600x400x70	600x400x70	515x367	491x343	250	1,9	45,2	PEAD / PP
CP 6432	600x400x320	600x395x318	547x360	513x333	300	2,4	56	PP
CF 6432	600x400x320	600x395x318	547x360	513x333	300	2,5	56	PP
CPF 6430	600x400x300	600x400x300	529x380	514x358	278,5	2,3	57	PP
CPR 6432	600x400x320	620x450x320	576x416	526x366	315	2,6	68,5	PP
CP 5321	500x300x210	493x302x210	450x279	417x241	160	1,2	20	PP
CP 5327	500x300x270	493x302x263	443x269	408x231	260	1,4	24	PP
CP 7323	700x300x230	750x310x230	694x276	660x261	228	2,34	46	PP
CP 6428	600x400x280	594x396x280	564x366	555x357	262	2,35	379	PP
CPC 6432	600x400x320	594x396x320	564x366	555x357	302	2,6	35,9	PP
CP 6428	600x400x280	594x396x280	564x366	559x361	247	2,8	53	PP
CPF 6432	600x400x320	594x396x320	564x366	559x361	302	2,7	63,7	PP
CNP 6422C	600x400x220	596x396x217	554x364	550x360	198	2,1	27,4	PP
4210C	400x300x210	396x297x210	360x263	355x256	188,5	1,35	9,6	PP
6428C	600x400x280	594x396x280	544x364	535x355	262	2,7	33,5	PP



MODELO	DIMENSÕES COMPR x LARG x ALT. (mm)	DIMENSÕES INTERNAIS TOPO COMPR x LARG x ALT. (mm)	DIMENSÕES NOMINAIS COMPR x LARG (mm)	DIMENSÕES INTERNAIS BASES COMPR x LARG (mm)	DIMENSÕES ALTURA ÚTIL (mm)	PESO (kg)	CAP. (litros)	MATERIAL
CNP 6412	600x400x120	596x396x117	554x364	550x360	98	1,48	19,5	PP
CNP 6415	600x400x150	596x396x147	554x364	550x360	128	1,6	25,5	PP
CNP 6422	600x400x220	596x396x217	554x364	550x360	198	2,1	39,5	PP
CNP 6425	600x400x250	596x396x247	554x364	550x360	228	2,27	59,3	PP

Linha COOLBOX



CARACTERÍSTICAS:


Com paredes internas XPS a linha Coolbox é resistente a impactos e variações de temperatura durante o transporte. Qualificadas para o transporte de medicamentos, vacinas, hemoderivados e alimentos em várias condições térmicas.

APLICAÇÕES:

Transporte de valores
Indústria farmacêutica
E-commerce
Transporte de objetos com
variação de temperatura




5328




5334




6425




6432



6437



6545



LACRE ALC



PORTA ETIQUETA



MODELO	DIMENSÕES NOMINAL compr. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES EXTERNAS compr. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES INTERNAS TOPO compr. x larg. (mm)	DIMENSÕES ALTURA INTERNA ÚTIL (mm)	PESO (kg)	CAP. (litros)	MATERIAL
5328	500x300x280	505x300x280	445x265	149	3	7	PP
5334	500x300x340	520x320x344	460x290	212	3,8	11,3	PP
6425	600x400x250	606x397x250	546x370	124	4	12,8	PP
6432	600x400x320	609x397x320	546x370	191	4,5	20	PP
6437	600x400x370	606x397x365	546x370	236	4,8	23,5	PP
6545	600x500x450	609x500x450	545x473	319	6,9	42,8	PP

Linha BIN SILAFIX



CARACTERÍSTICAS:

As caixas Bin (Silafix), são extremamente leves e robustas, possuem encaixe perfeito, são anti-corrosivas, resistentes a óleos, impacto e variações de temperatura. As Silafix proporcionam para sua empresa um ambiente de trabalho muito mais prático e organizado. Ideal para almoxarifados, ferragens, autopeças, oficinas de uso geral.


APLICAÇÕES:

Estantes de separação
Organização


BIN




BIN 5220




SILAFIX



BIN 11



BIN 13



BIN 14



BIN 03



BIN 02



DIVISÓRIAS



MODELO	DIMENSÕES NOMINAL compr. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES EXTERNAS compr. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES INTERNAS TOPO compr. x larg. (mm)	DIMENSÕES INTERNAS BASE compr. x larg. (mm)	DIMENSÕES ALTURA INTERNA ÚTIL (mm)	PESO (kg)	CAP. (litros)	MATERIAL
BIN	230x150x130	230x147x132,3	197x128	180x127	122	0,26	1,6	PP
BIN 5220	500x250x200	500x243x205	487x218	465x204	202	0,9	20	PP
SILAFIX	600x200x260	590x200x260	553x173	535x167	247	1,1	12,7	PP
BIN 11	590x455x310	590x455x360	574x439	565x429	303	1,54	73,9	PP
BIN 13	570x450x530	570x450x585	545x426	530x408	523	2,75	115	PP
GAVETA 14	560x455x565	570x455x565	570x455	570x455	565	5,04	115	PP
BIN 14	570x436x243	570x436x243	550x394	541x384	241	1,15	51	PP
BIN 03	570x360x400	570x360x400	570x360	570x360	400	2,98	30	PP
GAVETA 03	570x337x170	570x337x170	550x307	545x302	168	0,74	30	PP
BIN 02	570x360x400	570x360x450	544x335	523x327	318	1,43	56,2	PP

Linha FLEX F-KLT



CARACTERÍSTICAS:

Desenvolvidas conforme a norma VDA 4500 automotiva, as caixas FLEX F-KLT possuem alta resistência e padronização. Foram especialmente projetadas para solucionar os principais problemas de transporte e armazenagem de setores industriais autônomos e farmacêuticos.


APLICAÇÕES:

Transporte de valores
Indústria farmacêutica
E-commerce

6421.G



6421




6428.G



6428




TAMPA



MODELO	DIMENSÕES NOMINAL comp. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES EXTERNAS comp. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES ALTURA INTERNA ÚTIL (mm)	DIMENSÃO COLAPSADA (mm)	PESO (kg)	CAP. (litros)	MATERIAL
6421.G	600x400x210	592x365x210	192	95	2,7	39,3	PP
6421	600x400x210	592x365x210	172	95	2,9	35,5	PP
6428.G	600x400x280	592x365x280	263	95	2,9	49,9	PP
6428	600x400x280	592x365x280	243	95	3,3	46,1	PP

Linha GLT HÉRCULES



CARACTERÍSTICAS:

A primeira linha de caixas de Brasil que segue a norma VDA-GLT e podem ser movimentadas através de paleta ou empilhadeiras, podendo ser armazenada diretamente nas prateleiras. Seu design inovador une simplicidade e robustez, além de sua matéria-prima de alta qualidade que garantem alta resistência. Para uma otimização maior de sua caixa Hércules utilize também o extensor.

APLICAÇÕES:

Armazenagem CD's
Manutenção de estoque
Indústrias em geral


121065




121086




121010




221086*




181286*




161286*




141286*




221065*



181265*



161265*




141265*



ESTENDIDA




TAMPA



MODELO	DIMENSÕES NOMINAL comp. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES EXTERNAS comp. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES INTERNAS TOPO comp. x larg. (mm)	DIMENSÕES INTERNAS BASE comp. x larg. (mm)	DIMENSÕES ALTURA INTERNA ÚTIL (mm)	PESO (kg)	CAP. (litros)	MATERIAL
121065	1200x1000x650	1200x1000x650	1120x920	1120x920	464	50	478	PP
121086	1200x1000x860	1200x1000x860	1120x920	1120x920	674	60	694	PP
121010	1200x1000x1000	1200x1000x1000	1120x920	1120x920	814	70	840	PP
221086*	2200x1000x860	2200x1000x860	2120x920	2120x920	674	110	1319,9	PP
181286*	1800x1200x860	1720x1120x674	1720x1120	1720x1120	674	108	1311,3	PP
161286*	1600x1200x860	1600x1200x860	1520x1120	1520x1120	674	96	1144	PP
141286*	1400x1200x860	1400x1200x860	1320x1120	1320x1120	674	84	992,9	PP
221065*	2200x1000x650	2200x1000x650	2120x920	2120x920	464	92	910,3	PP
181265*	1800x1200x650	1800x1000x650	1720x1120	1720x1120	464	90	904,4	PP
161265*	1600x1200x650	1600x1200x650	1520x1120	1520x1120	464	90	794,6	PP
141265*	1400x1200x650	1400x1200x650	1320x1120	1320x1120	464	70	684,8	PP
ESTENDIDA	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR
TAMPA	1200x1000x70					6,3		PP

*Observação: caixas customizadas.

Linha **PALLET**




CARACTERÍSTICAS:


Pallet altamente resistente que suporta intempéries e oferece fácil higienização. Solução apropriada para armazenagem e movimentação de cargas dentro de todos os segmentos da indústria e comércio. Ideal para estocagem de sacos de alimentos onde a exigência sanitária não permite o contato direto com o piso. Possui entradas nos quatro lados para acesso dos garfos da empilhadeira. Reforços metálicos nos pés proporcionam mais resistência para uso em racks. Conta com bordas antiderrapantes no tampo, que evitam que a carga escorregue para fora do pallet.

APLICAÇÕES:


- Estocagem de produtos
- Centros de distribuição na indústria farmacêutica
- Supermercados
- Frigoríficos
- Armazenamento em racks em centros de distribuição



PALLET HEAVY




PALLET LIGHT



PALLET MANGA




PALLET ULTRA HEAVY



TAMPA



MANGA



MODELO	DIMENSÕES NOMINAL comp. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES EXTERNAS comp. x larg. x alt. (mm)	ALTURA LIVRE (mm)	CARGA ESTATICA (kg)	CARGA DINÂMICA LONGITUDINAL (1200mm) (kg)	CARGA DINÂMICA TRANSVERSAL (1000mm) (kg)	MATERIAL
PALLET HEAVY	1200x1000x150	1200x1000x150	96,5	5000	1556	1755	PP
PALLET LIGHT	1200x1000x157	1200x1000x157	157	1000	400	210	PP
PALLET MANGA	1200x1000x150	1220x1040x156	156	300	-	100	PP
ULTRA HEAVY	1200x1000x150	1200x1000x150	96,5	8000	2500	1500	PP+ESTR. METAL
TAMPA	1200x1000x70	-	-	-	-	PESO: 6,3	pp
MANGA	1180x980x700	1180x980x700	660	-	-	-	PP+ESTR. METAL

Linha **DOLLIE**



CARACTERÍSTICAS:

Ideal para transporte de caixas pesadas agilizando todo o processo transportando várias caixas ao mesmo tempo com mínimo esforço.

APLICAÇÕES:

- Movimentação de caixas no CD

DOLLIE KLT



DOLLIE ALC



MODELO	DIMENSÕES NOMINAL comp. x larg. x alt. (mm)	PESO (kg)	CAP. (litros)
ALC	600x400x170	3,8	
KLT	600x400x170	3,8	

Linha
GARRAFEIRA



GARRAFEIRA



CARACTERÍSTICAS:

A Garrafeira é uma solução ideal para o armazenamento e transporte de bebidas. Desenvolvida com precisão e cuidado, atende a todas as normas e especificações aplicáveis pelos principais players da indústria de bebidas, tanto no Brasil quanto no cenário global.

APLICAÇÕES:

Acondicionamento e transporte de garrafas



MODELO	COMPRIMENTO (mm)	LARGURA (mm)	ALTURA (mm)	PESO (kg)	CAPACIDADE (600ml)	MATERIAL
GARRAFEIRA	512	349,5	318,5	2,7	24 GARRAFAS	PEAD-UV

Linha
BANDEJA ALI



BANDEJA ALI



CARACTERÍSTICAS:

Caixa plástica idealizada para o uso em padarias e confeitarias, no transporte e distribuição dos alimentos. Sua versão aberta é especial para o congelamento de pães.

APLICAÇÕES:

Indústria de panificação
Confeitaria
Indústria de alimentos



MODELO	DIMENSÕES NOMINAL compr. x larg. x alt. (mm)	DIMENSÕES EXTERNAS compr. x larg. x alt. (mm)	PESO (kg)	MATERIAL
BANDEJA ALI	770x407x82	770x407x82	0,2	PP/PE



☎ (19) 3515.7161

📞 (19) 99872.4471

🌐 www.ecoboxes.com.br

✉ gestao.comercial@ecoboxes.com.br

📍 Rua Joaquim Aricó, 105
Paulinia-SP | CEP 13140-000

in [ecoboxes-oficial](#)

📷 [@ecoboxesoficial](#)

ACESSE E SAIBA MAIS:

